

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft hij of zij beter thuis?



Een kind kan **niet** naar de opvang komen als hij of zij:

- **te ziek is** om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
- **te veel zorg vraagt** zodat er onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan gegeven worden.
- één of meerdere van de **symptomen** heeft uit de rechterkolom:



Toegelaten in de opvang

Koorts na vaccinatie bij kinderen ouder dan 3 maanden*
Snotneusje
Lichte hoest
Lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
Gekende chronische hoest (bij hyperreactieve luchtwegen)
Chronisch lossere stoelgang
Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux



Niet toegelaten in de opvang

Koorts (38°C of meer)
Plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden
Ademhalingsmoeilijkheden
Plotse verandering van stoelgangspatroon met 3 of meer waterige stoelgangen per dag
Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
Plotse huiduitslag of blaasjes

* Koorts treedt op binnen 48 u na de vaccinatie, tenzij bij de vaccinatie tegen mazelen, bof en rode hond. Dan treedt koorts op tussen dag 5 en dag 12.



Het kind kan opnieuw naar de opvang komen als het **geen symptomen uit de rechter kolom meer heeft en als het minstens 24 uur geen koorts (38°C of meer) maakt.**

